



Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Corporate Identity Guide



softtech



Bölüm 1 | Section 1

Logotayp | Logotype



Bölüm 1 | Section 1

Logotayp | Logotype

İçindekiler | Context

Amblem Symbol	3
Softtech İsmi Softtech Name	4
Logotayp Logotype	5
Güvenli Alan Safe Area	6
Minimum Boyut Minimum Size	7-8
Kurumsal Renkler Corporate Colors	9
Alternatif Renkler Alternative Colors	10
Logotaypın Farklı Zeminlerde Kullanımı The Use of Logotype on Various Backgrounds	11-13
Logotaypın Fotoğraf Üzerinde Kullanımı The Use of Logotype on Photos	14
Logotaypın Slogan İle Kullanımı The Use of Logotype with Slogan	15
Logotaypta Kullanılan Yazı Tipi Typeface Used in Logotype	16
İletişim Çalışmalarında Kullanılan Yazı Tipi Primary Type Face Used in Communication	17
Yardımcı Yazı Tipi Secondary Typeface	18
Logotaypın Afiş ve Benzeri Basılı Materyallerde Kullanımı The Use of Logotype on Posters and Related Printed Materials	19



Amblem

Symbol

Softtech amblemi Insprad tarafından tasarlanmıştır. Amblem kod açma parantezinden türetilmiş ve “Öncü Teknoloji” sloganı sembolize edilmiştir.

Amblem, kılavuzda tanımlandığı gibi genellikle Softtech ismiyle birlikte kullanılır. Gerekli durumlarda ayrı da kullanılabilir.

–





Softtech İsmi

Softtech Name

Softtech ismi Museo Slab font ailesinin 700 et kalınlığı ile tasarlanmıştır. Amblemle uyumlu olması amacıyla, harflerin köşelerine ufak müdahalelerde bulunulmuştur.

softtech




Logotayp

Logotype

Amblem ve Softtech isminin birlikte kullanımı ile logotayp oluşmaktadır. Ana renklerle doğru logotayp kullanımı bu sayfadaki gibidir.

–



softtech



Güvenli Alan

Safe Area

Softtech logotayı belirtilen gri alanın içerisinde kullanılmalı, bu alanın içine farklı bir tasarım öğesi girmemelidir. Bu alanın bulunması için amblem yüksekliğinden şekildeki gibi yararlanılabilir.

–





Minimum Boyut

Minimum Size

Logotayp basılı materyallerde minimum 12 mm genişliğinde kullanılmalıdır.

Basılı mecralarda minimum genişlik | minimum width on printed mediums:



85 mm

*Kartvizit görselleri ve boyutları temsilidir.

*Size information and the design of the card are representative samples.





Minimum Boyut

Minimum Size

Logotayp dijital ekranlarda minimum 100 px genişliğinde kullanılmalıdır.

—

Dijital mecralarda minimum genişlik | minimum width on digital mediums:





Kurumsal Renkler

Corporate Colors

Softtech'in kurumsal ana renkleri ve özellikleri şekilde belirtilen açık mavi ve koyu mavidir.

Pantone 318	CMYK C48 M0 Y18 K0	RGB R107 G217 B222	HEX 6BD9DE
----------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Pantone 546	CMYK C90 M52 Y45 K45	RGB R70 G80 B88	HEX 465058
----------------	-------------------------	--------------------	---------------



Alternatif Renkler

Alternative Colors

Softtech'in kurumsal alternatif renkleri şekilde özellikleri verilen yeşil, sarı, kırmızı, mor ve gridir. Bu renkler mecra ve iletişim amacına göre tasarım öğelerinde, ürün iletişimlerinde kullanılabilir.

—

Pantone 360	CMYK C50 M0 Y73 K0	RGB R93 G184 B96	HEX 5DB860
----------------	-----------------------	---------------------	---------------

Pantone 121	CMYK C0 M15 Y76 K0	RGB R255 G204 B82	HEX FFCC52
----------------	-----------------------	----------------------	---------------

Pantone 178	CMYK C0 M52 Y40 K0	RGB R255 G118 B119	HEX FF7677
----------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Pantone 272	CMYK C44 M40 Y0 K0	RGB R133 G134 B198	HEX 8586C6
----------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Pantone 444	CMYK C50 M29 Y32 K11	RGB R126 G134 B137	HEX 7E8689
----------------	-------------------------	-----------------------	---------------



Logotaypın Farklı Zeminlerde Kullanımı

The Use of Logotype on Various Backgrounds

Sofotech logotaypının beyaz ve siyah zeminlerdeki kullanımı şekilde belirtilmiştir.

–

Beyaz zemin üzerindeki kullanımlar

The usages on white background

Beyaz zemin üzerinde ana renkler örnekteki gibi kullanılmalıdır.

Beyaz zemin üzerinde amblem alternatif renkler içerisindeki grinin özellikleriyle ve Sofotech yazısı tam siyah olacak şekilde kullanılmalıdır.

Beyaz zemin üzerinde amblem ve Sofotech yazısı tam siyah olacak şekilde kullanılmalıdır.

Siyah zemin üzerindeki kullanımlar

The usages on black background

Siyah zemin üzerinde amblem alternatif renkler içerisindeki grinin özellikleriyle ve Sofotech yazısı beyaz olacak şekilde kullanılmalıdır.

Siyah zemin üzerinde amblem ve Sofotech yazısı beyaz olacak şekilde kullanılmalıdır.



Logotaypın Farklı Zeminlerde Kullanımı

The Use of Logotype on Various Backgrounds

Softtech logotaypının ana renklerin kullanıldığı zeminlerdeki kullanımı şekilde belirtilmiştir.

–

Koyu mavi zemin üzerindeki kullanımlar

The usages on dark blue background

Koyu mavi zemin üzerinde amblem açık mavi rengin özellikleriyle ve Softtech yazısı beyaz olacak şekilde kullanılmalıdır.



Koyu mavi zemin üzerinde amblem ve Softtech yazısı beyaz olacak şekilde kullanılmalıdır.



Açık mavi zemin üzerindeki kullanımlar

The usages on light blue background

Açık mavi zemin üzerinde amblem ve Softtech yazısı beyaz olacak şekilde kullanılmalıdır.





Logotaypın Farklı Zeminlerde Kullanımı

The Use of Logotype on Various Backgrounds

Logotayp, üzerinde konumlandığı zeminle doğru kontrst değerini yakalayacak şekilde kullanılmalıdır. Farklı kontrast değerlerinde nasıl kullanılacağı şekilde belirtilmiştir.


–






Logotaypın Fotoğraf Üzerinde Kullanımı


The Use of Logotype on Photographs




Gerekli kontrastın yakalandığı beyaza yakın arkaplana denk gelen logotayp, ana renklerle yalın olarak kullanılabilir.




Gerekli kontrastın yakalandığı beyaza yakın arkaplana denk gelen logotayp, tam siyah olarak yalın bir şekilde kullanılabilir.



Gerekli kontrastın yakalandığı koyu arkaplana denk gelen logotayp, beyaz ve yalın olarak kullanılabilir.



Arkaplan bulanıklaştırılabiliriyorsa bu uygulamadan sonra logotayp yalın bir şekilde kullanılabilir.



Arkaplanın bulanıklaştırılmadığı durumlarda logotayp, güvenli alan dikkate alınarak %95 opak beyaz bant uygulanıp, ana renk özellikleriyle kullanılabilir.



Logotaypın Slogan İle Kullanımı


The Use of Logotype with Slogan

Logotayp “Öncü Teknoloji” sloganıyla birlikte belirtildiği biçimiyle kullanılabilir. Slogan ana iletişim yazı tipi olan Source Sans Pro font ailesiyle minüskül olarak tasarlanmıştır.


–

 **softtech**
leading technology

 **softtech**
öncü teknoloji



softtech
</2,5 leading technology



softtech
</2,5 öncü teknoloji



Logotaypta Kullanılan Yazı Tipi

Type Face Used in Logotype

Softtech ismi Museo Slab font ailesinin 700 et kalınlığı ile tasarlanmıştır. Yazı tipi, alt marka logotayp tasarım aşamalarında da kullanılabilir.

Museo Slab 700

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



İletişim Çalışmalarında Kullanılan Birincil Yazı Tipi

Primary Typeface Used in Communication

Tüm iletişim çalışmalarında Source Sans Pro font ailesindeki seçenekler kullanılmalıdır.

—

Source Sans Pro Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Source Sans Pro Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Source Sans Pro Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Source Sans Pro Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Source Sans Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890



Yardımcı Yazı Tipi

Secondary Typeface

Source Sans Pro font ailesinin kullanılmadığı dijital mecralarda Arial font ailesi kullanılabilir.

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890



Logotaypın Afiş ve Benzeri Basılı Materyallerde Kullanımı

The Use of Logotype on Posters and Related Printed Materials

Logotayp, mümkün olan tüm durumlarda, ana iletişim ve ürün iletişimi çalışmalarında sağ altta konumlandırılmalıdır. Doğru kontrast özellikleri yakalanıyorsa yalın biçimde kullanılabilir. Eğer güvenli alan dikkate alınırsa %95 opak beyaz bant üzerine yerleştirilebilir.

–





Bölüm 2 | Section 2

Yanlış Kullanımlar | False Uses



Bölüm 2 | Section 2

Yanlış Kullanımlar | False Uses


İçindekiler | Context

Amblemin Yanlış Kullanımları False Uses of Symbol	22
Logotaypın Yanlış Kullanımları False Uses of Logotype	23
Logotaypın Arkaplan Üzerinde Yanlış Kullanımları False Uses of Logotype on Various Backgrounds	24



Amblemin Yanlış Kullanımları


False Uses of Symbol



Amblem sadece kontür olarak örüntü dışında tek başına kullanılmamalıdır.




Amblemin en ve boy oranı değiştirilmemeli, amblem deforme edilmemelidir.




Amblemde belirtilen kurumsal renkler dışındaki renkler kullanılmamalıdır.



Amblemde degrade kullanılmamalıdır.



Amblemde kontür çizgisi kullanılmamalıdır.



Amblem üzerinde herhangi bir efekt kullanılmamalıdır.



Logotaypın Yanlış Kullanımları

False Uses of Logotype



Logotayptaki amblem ve Softtech ismi belirtilen konumlandırmalar dışında kullanılmamalıdır.



Farklı yazı karakterleri kullanılarak logotayp tekrar üretilmemelidir.



Amblem ve Softtech isminin oranları bozulmamalıdır.



Logotayp farklı şekillerle birlikte kullanılmamalıdır.



Logotayp hiçbir şekilde opaklığı azaltılarak kullanılmamalıdır. Antetli kağıt gibi materyallerde zemin olarak kullanımından kaçınılmalıdır.



Logotayp deforme edilmemelidir.



Logotaypta belirtilen kurumsal renkler dışındaki renkler kullanılmamalıdır.






Logotayptaki açık ve koyu mavi renkler ters biçimde kullanılmamalıdır.



Logotaypın Arkaplan Üzerinde Yanlış Kullanımları

False Uses of Logotype on Various Backgrounds





Bölüm 3 | Section 3

Kurumsal Dokümanlar | Corporate Materials



Bölüm 3 | Section 3

Kurumsal Dokümanlar | Corporate Materials

İçindekiler | Context

Kartvizit Business Card	27
Antetli Kağıt Letterhead	28
Diplomat Zarf DL Envelope	29
Zarflar Announcement Envelopes	30
Dosya Kapağı Folder Cover	31- 33
Dokular Pattern	34
Promosyon Malzemeleri Promotional Items	35
Bardak Mug	36
Tişört T-shirt	37
Bayrak Flag	38
Tabela Signboard	39
Stant Stand	40
Afişlerde Slogan İle Birlikte Logotaypın Kullanımı Usage of Logotype with Slogan in Posters	41
Afişlerde Logotaypın Kullanımı Usage of Logotype in Posters	42




Kartvizit

Business Card

Boyut: 85 mm x 55 mm

Font: Source Sans Pro Bold/Semibold/Light
Italic/Semibold/Regular 12/5,5/5/5 pt






Antetli Kağıt

Letterhead

Boyut: 210 mm x 297 mm

Font: Source Sans Pro Semibold/Regular
5,5 pt






Diplomat Zarf

DL Envelope

Boyut: 240 mm x 105 mm
Font: Source Sans Pro Semibold/Regular
5,5/4 pt






Zarflar

Announcement Envelopes

Boyut: 320x240 mm / 250x170 mm
Font: Source Sans Pro Semibold/Regular
9/7,5 pt






Afişlerde Slogan ile Birlikte Logotaypın Kullanımı




Usage of Logotype with Slogan in Posters

Poster Boyutu: 500x700 mm
Logo Geniřlięi: 122,5 mm
Beyaz Bant Yükleęi: 82 mm





Dokular Pattern





Bayrak Flag



<
Tabela
Singboard



<

Bardak

Mug



<
Stant
Stand





Promosyon Malzemeleri

Promotional Items

Promosyon ürünlerinde kullanılan logo açık ve net bir şekilde görülmelidir. Logotayp'ın okunurluğu göz önünde bulundurularak yalın bir şekilde Softtech sembolü kullanılabilir.



<
Tişört
T-shirt





Dosya Kapağı

Folder Cover





Dosya Kapağı

Folder Cover





Afişlerde Logotaypın Kullanımı

Usage of Logotype in Posters

Poster Boyutu: 500x700 mm
Logo Geniřlięi: 122,5 mm
Beyaz Bant Yükleęi: 71 mm

